

# PELIGROSAS ARAÑAS PUEDEN VIVIR TRES AÑOS EN SU CASA

La araña casera "*Loxosceles laeta*" puede vivir más de tres años en su hábitat: lugares oscuros de las viviendas, las zonas secas y las áreas de cultivo. Son nocturnas, solitarias y amantes de la oscuridad. Se esconden en objetos de poco movimiento: ropa, zapatos, muebles, depósitos y ladrillos al interior de la casa. Se reproducen debajo de las piedras, los troncos y las hojas. Son tímidas, y, sin un oportuno tratamiento del afectado, son potencialmente mortales.

Las hembras depositan unas cinco veces al año 80, 100 o 150 huevecillos, que en un promedio de 30 días se transforman en crías. En un año estas últimas se convierten en arañas adultas.

La hembra, más venenosa que el macho, tiene color castaño oscuro o marrón y el abdomen voluminoso. Mide entre 0.7 y 1.5 centímetros de cuerpo y de 2 a 4 centímetros íntegramente, considerando sus cuatro pares de patas (foto de la derecha).



El macho es más pequeño (mide de 1 a 1.5 centímetros íntegramente), tiene color marrón oscuro y el abdomen no abultado. Ambos comen insectos, mosquitos y grillos, pero muerden por defensa cuando se sienten agredidos. Son más activas durante la noche, porque salen a buscar alimento (foto de la izquierda).

## TOME PRECAUCIONES

Para evitar la mordedura de estas arañas, sacuda antes de usar la ropa de diario y de cama, en especial aquella que haya estado amontonada o guardada. Haga lo propio con los zapatos cerrados, las botas, las zapatillas y todo aquel calzado en el que se pueda alojar el animal.

También haga una limpieza periódica debajo de las camas, detrás de las cortinas, los cuadros, los muebles, los libros y los periódicos viejos y todo depósito que exista en su casa, pero no olvide usar guantes y plumeros. Procure no acercarse a los muebles a las paredes y siempre tienda las camas al levantarse.

## ANTE UNA EMERGENCIA

La mordedura de la "*Loxosceles laeta*" suele generar en el área afectada una mancha marrón negruzca, que se expande con el pasar de las horas y destruye los tejidos musculares. En una minoría de casos, la mordedura no se manifiesta con una lesión en la piel: ello ocurre cuando el veneno entra al torrente sanguíneo y se produce un envenenamiento que deviene en trastornos renales, que se manifiestan con la presencia de sangre en la orina.

Según los especialistas del Ministerio de Salud (Minsa), la mordedura de la "*Loxosceles laeta*" debe tratarse como una emergencia. Se recomienda el traslado inmediato de la víctima al hospital más cercano para recibir el tratamiento, el antiveneno loxoscélico. Es importante tratar de identificar o capturar a la araña.